
Fidox°800  Caractéristiques des EPI ▼		PROTECTION DE L'UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :			
		MÉLANGE/ CHARGEMENT	APPLICATION AVEC	NETTOYAGE	PROTECTION DU TRAVAILLEUR
			PULVÉRISATEUR PORTÉ OU TRAÎNÉ À RAMPE, PNEUMATIQUE OU ATOMISEUR ; PULVÉRISATION VERS LE BAS		
			TRACTEUR AVEC CABINE UNIQUEMENT		
GANTS EN NITRILE NF EN ISO 374-1/A1 réutilisables (NF EN 16523-1+A1 (type A)) à usage unique (NF EN ISO 374-2 (types A,B ou C))		Réutilisables	À usage unique (*)	Réutilisables	
EPI VESTIMENTAIRE conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1		EPI vestimentaire		EPI vestimentaire	
EPI PARTIEL blouse ou tablier à manches longues catégorie III type PB3 certifié EN14605+A1		ET EPI partiel		ET EPI partiel	
LUNETTES ou ECRAN FACIAL certifiés EN 166:2002 (CE, sigle 3)					

<sup>\*</sup> Dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ces gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine

## L'application avec un tracteur sans cabine n'est pas autorisée.

Fidox 800 (AMM 2210219) 800 g/l prosulfocarbe, formulation EC. Marque déposée de et détenteur homologation: Globachem N.V. P280 Porter des gants en nitrile et des vêtements de protection et un équipement de protection et un équipement de protection des yeux et du visage pendant toutes les opérations de mélange et chargement et de traitement. P301+P310 en cas d'ingestion: appeller immédiatement un centre antipoison ou un médecin. P331 Ne pas faire vomir. P302+P352 En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 Eliminer le contenul/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques respecter une ZNT de 5 m par rapport aux points d'eau pour les usages sur blé dur d'hiver, culturer porte-gril de 5 m en bordure des points d'eau pour les usages "pendent en pour les usages sur abres et arbustes, respecter une ZNT de 5 m par rapport aux points d'eau pour les usages sur abres et arbustes, respecter une ZNT de 5 m par rapport aux points d'eau pour les usages sur abres et arbustes, respecter une ZNT de 20 m par rapport à la zone non cultivée adjacente pour les usages sur abres et arbustes et les rithropodes non-cibles, respecter une ZNT de 20 m par rapport à la zone non cultivée adjacente pour l'usage sur céleri rave. Avant toute utilisation, assurer-vous que pour les usages sur blé tendre d'hiver, épeautre et triticale, "orge", pavot", "pender les protéger les plantes non-cibles, respecter une ZNT de 20 m par rapport à la zone non cultivée adjacente pour l'usage sur céleri rave. Avant toute utilisation, assurer-vous que pour les usages sur blé tendre d'hiver, epeautre et les protection intégrée, cf http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi, cf l'étiquette ou

## Danger



H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Distribué par Belchim Crop Protection, 3 allée des Chevreuils 69380 Lissieu. T. 04 78 83 40 66. www.belchim.fr Agrément NC00838 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Juil.21



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.